






Tabela 1 - Previsões regionais				
	Temp. (°C)	UR (%)	Vento	CONDIÇÃO DO TEMPO
CIDADE	MAX/ MIN	MAX/ MIN	DIR.	
Rio Branco	35/22	95/40	S - SW	Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
Brasileia	33/22	95/45	SW - S	Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
Sena Madureira	34/21	95/40	S - SW	Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
Tarauacá	35/25	95/40	S - SW	Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
Cruzeiro do Sul	34/24	95/50	S - SW	Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
Marechal Thaumaturgo	34/24	95/50	S - SW	Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Fonte: CENSIPAM

Tabela 2 - Nível dos Rios			
Localização	Cota de Estiagem Alerta Alerta Máx.	Leitura do Dia² Anterior/Atual	
Rio Acre – Assis Brasil	4,00 3,50	2,32 2,31	↓
Rio Acre – Brasileia	4,00 3,50	1,36¹ 1,20¹	↓
Rio Acre – Rio Branco	3,00 2,69	2,23 2,38¹	↓
Rio Iaco – Sena Madureira	2,20 2,00	1,24 1,26	↑
Rio Tarauacá – Tarauacá	2,20 2,00	3,59 3,58	↓
Rio Purus – Manoel Urbano	2,50 2,00	3,20 3,15	↓
Rio Juruá – Cruzeiro do Sul	2,30 2,00	4,28 4,26	↓
Rio Abunã – Plácido de Castro	2,20 2,00	3,34 3,35	↑

Legenda: ¹ Dados coletados junto a Defesa Civil Estadual (06h - Horário Local) - Régua Limnimétrica.

Gráfico 1 - Tendência do Nível do Rio Acre (Rio Branco) Agosto 2026



Na leitura de hoje (25/08/2026), conforme a Tabela 2, as plataformas registraram redução de nível na leitura das 06h00min, exceto Sena Madureira e Plácido de Castro, que registraram elevação de nível. No gráfico 1, o Rio Acre em Rio Branco apresentou nível de 2,38 m (linha azul), mostrando-se abaixo da média histórica de 2,60 m (linha cinza) para o período do ano.

No período de **25/08/2026 - 31/08/2026**, o prognóstico do NCEP/GFS/USA indica haver previsão de chuva com volume de 1 mm a 20 mm. Há indicativo de anomalia negativa em quase todo o estado, onde as chuvas poderão estar abaixo da média esperada para o período analisado, com ênfase em área pontual que vai de Marechal Thaumaturgo a Santa Rosa do Purus (mancha marrom escura). Também há indicativo de anomalia positiva em área pontual de Epitaciolândia (mancha verde), onde as chuvas poderão estar acima da média para o período analisado (Figura 3).





Gráfico 2 - Acumulado de precipitação para o Estado do Acre



O **Gráfico 2**, acima apresenta acumulado de chuva no início de agosto (01/08/2026 – 00h00min) a (25/08/2026 - até às 10h00min) em Ponte do Rio Liberdade (**138,40 mm**), Aldeia dos Patos (**48,40 mm**), Riozinho do Rola (**48,40 mm**), Seringal Guarany (**42,40 mm**), Espalha (**21,80 mm**), Seringal São José (**21,00 mm**) e Colônia Dolores (**9,20 mm**).

O **Gráfico 3**, ao lado apresenta acumulado de chuva no início de agosto (01/08/2026 – 00h00min) a (25/08/2026 - até às 10h00min) e para efeito de comparação conforme as médias climatológicas, onde os principais acumulados foram em Manoel Urbano (**113,00 mm**), Feijó (**104,00 mm**), Cruzeiro do Sul (**98,40 mm**), Assis Brasil (**93,00 mm**), Brasileia (**93,00 mm**), Plácido de Castro (**91,40 mm**), Xapuri (**83,60 mm**), Marechal Thaumaturgo (**81,20 mm**), Tarauacá (**77,40 mm**), Mâncio Lima (**75,00 mm**), Porto Walter (**65,80 mm**), Santa Rosa do Purus (**52,40 mm**), Porto Acre (**50,60 mm**), Jordão (**49,20 mm**), Rio Branco (**45,00 mm**), Capixaba (**37,40 mm**) e Sena Madureira (**25,00 mm**).

Rede Hidrometeorológica do Estado do Acre

Os dados **ANA/ CPRM** são disponibilizados no horário de Brasília. Sem considerar o horário de verão.





Gráfico 3 - Acumulado de precipitação para o Estado do Acre



MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO

NÍVEL DOS RIOS

25/08/2026 - Nº151

INFORMAÇÃO PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS (PCD) e Régua Linimétrica					NÍVEL DOS RIOS (m)	
BACIA	CÓDIGO	LOCALIDADE	Cota de Estiagem		NÍVEL ANTERIOR (24/08) 6h	NÍVEL ATUAL (25/08) 6h
			Alerta	Alerta Máximo		
Rio Acre	13439000	Aldeia dos Patos	0,35	0,30	1,55	1,54 - Redução
	134450000	Assis Brasil	4,00	3,50	2,32	2,31 - Redução
	13470000	Brasileia	4,00	3,50	1,36 ¹	1,20 ¹ - Redução
	13550000	Xapuri	2,20	2,20	2,23	2,19 - Redução
	13540000	Colônia Dolores (Xapuri)	2,50	2,00	SL	SEM LEITURA
	13568000	Capixaba	4,00	3,50	2,15	2,02 - Redução
	13600002	Rio Branco	3,00	2,69	2,23	2,38 ¹ - Elevação
	13572000	Espalha (S. Belo H.)	3,50	3,00	0,53	0,56 - Elevação
	13578000	Riozinho do Rola	3,50	3,00	1,18	1,02 - Redução
	13610001	Porto Acre	2,20	2,00	1,94	2,02 - Elevação
Abunã	15324000	Plácido de Castro	2,20	2,00	3,34	3,35 - Elevação
Purus	13310000	Sena Madureira	2,20	2,00	1,24	1,26 - Elevação
	13180000	Manoel Urbano	2,50	2,00	3,20	3,15 - Redução
	131690000	Santa Rosa do Purus	1,30	1,00	SL	SEM LEITURA
Tarauacá-Envira	12650000	Feijó	2,50	2,00	SL	SEM LEITURA
	12557000	Jordão	1,70	1,50	SL	SEM LEITURA
	12590000	Tarauacá	2,20	2,00	3,59	3,58 - Redução
Juruá	12500000	Cruzeiro do Sul	2,30	2,00	4,28	4,26 - Redução
	12510500	Ponte do Liberdade	1,30	1,00	1,38	1,43 - Elevação
	12390000	Porto Walter	2,50	2,00	SL	SEM LEITURA
	12370000	Marechal Thaumaturgo	2,50	2,00	SL	SEM LEITURA

LEGENDA


Fonte: ¹ Dados coletados junto a Defesa Civil Estadual (06h - Horário Local) - Régua Linimétrica.

Dados ANA (08h00m - Horário Brasília).



Acumulado de Focos Anual (01/01/2026 a 24/08/2026)


Satélite de Referência (AQUA Tarde)



O **Gráfico 4** (acima) apresenta focos de calor no período de (01/01/2026) a (24/08/2026). Houve registro total de **234 focos**, segundo dados do satélite de referência (AQUA Tarde). O município de **Feijó lidera o ranking com total de 46 focos**, seguido do município de **Tarauacá, com 31 focos e Cruzeiro do Sul, com 30 focos** (INPE, 2026).

Acumulado de Focos Mensal (01/08/2026 a 24/08/2026)

Satélite de Referência (AQUA Tarde)




O **Gráfico 5** (acima) apresenta focos de calor no período de (01/08/2026) a (24/08/2026). Houve registro total de **137 focos**, segundo dados do satélite de referência (AQUA Tarde). O município de **Cruzeiro do Sul e Feijó lideram o ranking, com total de 23 focos cada**, seguido do município de **Tarauacá, com 22 focos e Rio Branco e Sena Madureira, com 11 focos cada** (INPE, 2026).

A figura 5, o mapa ao lado, apresenta a consolidação da previsão de risco de fogo válido para o dia 26/08/2026.

O princípio do Risco de Fogo é de que quanto mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de queima da vegetação (INPE).

Observa-se que: O Risco de Fogo Mínimo a Médio predomina em boa parte do estado, principalmente nas regionais Juruá e Tarauacá/Envira.


O Risco de Fogo Alto a Crítico é previsto com maior intensidade para áreas localizadas nas regionais Baixo Acre e Alto Acre e em áreas pontuais das regionais Tarauacá/Envira e Purus.




A figura 6, o mapa ao lado, apresenta a consolidação da previsão de risco de fogo válido para o dia 26/08/2026, nas **Unidades de Conservação - UCs**.

Observa-se que: **Risco de Fogo Mínimo a Médio** predomina nas Unidades de Conservação localizadas principalmente nas porções oeste e noroeste do estado.

O Risco de Fogo Alto a Crítico é previsto com maior intensidade no entorno e dentro das ARIEs Japiim Pentecoste, Seringal Nova Esperança, FEs Afluyente e Antimary, RESEXs Alto Tarauacá, Cazumbá-Iracema e Chico Mendes, FLONAs Santa Rosa do Purus, Macauã e São Francisco, PARES Chandless, além das APAs São Francisco, Irineu Serra e Amapá.




Rede Sensores PurpleAir Concentração de material particulado (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) com fator de calibração LRAPA - 24/08/2026



O **Gráfico 6** (acima) demonstra a média da concentração de material particulado (PM 2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) no dia **24/08/2026 para às 24 horas (média analisada no período de 00h às 23h do dia 24/08)**, com fator de calibração estatística LRAPA aplicada, no estado do Acre. A Organização Mundial de Saúde (OMS) **recomenda** que, idealmente, a média diária de concentração de material particulado na atmosfera não ultrapasse **15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** . As leituras acima foram obtidas por sensores PurpleAir PA-II-SD de qualidade do ar que compõem a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar estabelecida pelo Ministério Público do Estado do Acre - MPAC, cujos dados podem ser acessados no sítio www.purpleair.com.

SISAM/INPE

Concentração de material particulado (PM2.5 µg/m³) 24/08/2026



O **Gráfico 7** (acima) demonstra a média da concentração de material particulado (PM 2.5 µg/m³) no dia **24/08/2026 para às 24 horas (média analisada no período de 00h às 23h do dia 24/08)**. As informações de qualidade do ar apresentadas foram obtidas por meio do **SISAM (Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde)**, uma plataforma online desenvolvida pelo **Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)** em parceria com o **Ministério da Saúde**, destinada ao monitoramento e à disponibilização de dados ambientais relacionados à qualidade do ar e seus impactos na saúde da população e que **se utiliza de estimativas do modelo CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service)**. Os dados podem ser acessados no sítio <https://data.inpe.br/queimadas/sisam/>. A Organização Mundial de Saúde (OMS) **recomenda** que, idealmente, a média diária de concentração de material particulado na atmosfera não ultrapasse **15 µg/m³**.